

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

### ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜ.6/2022 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

Στο Ξυλόκαστρο και στο Δημοτικό Κατάστημα, συνεδρίασε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης, σήμερα την **13/05/2022**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **14.00, με τηλεδιάσκεψη**, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου με αριθμό 5711 και ημερομηνία 09.05.2021 που επιδόθηκε σε κάθε έναν Σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Νόμου 3852/2010 όπως ισχύει και του άρθρου 10 παρ.1 της από 11.3.2020 Π.Ν.Π.(ΦΕΚ 55<sup>α</sup>/11.3.2020).

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η δημοτική υπάλληλος Μπούτβα Γεωργία, γραμματέας-πρακτικογράφος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών ευρέθηκαν παρόντα 5.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:** 1/ Σκέρος Ιωάννης (Πρόεδρος) 2/ Λόντος Αναστάσιος, 3/ Αποστολόπουλος Σπυρίδων 4/ Μενούνου Αγγελική 5/Ανδρικόπουλος Ηλίας.

**ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:** 1/Λυμπερόπουλος Βασίλειος 2/Καραβάς Σπυρίδων

#### Αριθμός απόφασης 16/2022

**ΘΕΜΑ ο :** «Περί μεταφοράς σε νέα θέση νέου επίγειου Υ/Σ συνεπτυγμένου τύπου (από τη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε.) και συγκεκριμένα στη νοτιοδυτική γωνία του βόρειου τμήματος της πλατείας του Ι. Ν. Αγίου Βλασίου»

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής έθεσε υπόψη της Επιτροπής το 16<sup>ο</sup> θέμα και ανέφερε ότι:

Η Τ.Υ. μας έστειλε το από 07-04-2022 έγγραφο της σύμφωνα με το οποίο αναφέρει ότι η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. προβαίνει σε αναβαθμίσεις του δικτύου της με υπογειοποίηση των δικτύων της λόγω της αύξησης των φορτίων και της ασφαλούς λειτουργίας προτείνεται και για λόγους αισθητικής αναβάθμισης στην ευρύτερη περιοχή της πλατείας του Ι.Ν. Αγίου Βλασίου, ο Υ/Σ 6 Ξυλοκάστρου που βρίσκεται επί δίστυλου στην διασταύρωση των οδών Αγίου Βλασίου & Κολοκοτρώνη να καθαιρεθεί και να μεταφερθεί σε νέα θέση με νέο επίγειο Υ/Σ συνεπτυγμένου τύπου (compact) στη νοτιοδυτική γωνία του βόρειου τμήματος της πλατείας Αγίου Βλασίου. Σχετικά είναι τα έγγραφα: α/ το με αριθ. Πρωτ.1622/22.03.2022 έγγραφο της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. και β/ το με αριθ. Πρωτ 2671/02.03.2022 έγγραφο του Δήμου μας.

Ο Πρόεδρος στη συνέχεια κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά . Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση .

#### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη απόφασης του με σκοπό την παραχώρηση χώρου στη νοτιοδυτική γωνία του βόρειου τμήματος της πλατείας Αγίου Βλασίου για την τοποθέτηση νέου επίγειου Υ/Σ συνεπτυγμένου τύπου (compact) από τη

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε, μετά του από 07-04-2022 εγγράφου της Τ.Υ. του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωσίνης.

**Η απόφαση αυτή έλαβε α/α 16/2022  
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται ως ακολούθως:**

**Ο Πρόεδρος**

**Τα Μέλη**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΣΚΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ**