

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Αρ. Μελέτης:14/2021

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ»

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

- A. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
- B. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
- Γ. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
- Δ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
- Ε. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
- ΣΤ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
- Ζ. ΤΕΥΔ

ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ, 31-3-2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-
ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΚΙΝΗΣΗΣ

Προμήθεια : «**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ**»

Προϋπ. : 74.400,00 € (με Φ.Π.Α. 24 %)

Πηγή : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΟΤΑ

Χρήση : 2021 Κ.Α. 20.7135.01

A. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την παρούσα μελέτη, που συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016, προβλέπεται να γίνει η προμήθεια πλαστικών κυλιόμενων κάδων απορριμμάτων, χωρητικότητας 1.100 lt & 770 lt κατάλληλων για μηχανική εκκένωση καθώς και σταθερών επιδαπέδιων απορριμματοδεκτών 90 lt., για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών καθαριότητας και σε χρώμα που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία Καθαριότητας.

Οι κάδοι απορριμμάτων και οι επιδαπέδιοι απορριμματοδέκτες θα παραληφθούν σε χώρο που θα υποδειχθεί από το Δήμο. **Επισημαίνεται** ότι οι κάδοι απορριμμάτων θα πρέπει υποχρεωτικά να παραδοθούν συναρμολογημένοι. Η τοποθέτηση όλων των ειδών της μελέτης θα γίνει από το προσωπικό του Δήμου.

Η προμήθεια θα γίνει με πρόχειρο ανοιχτό διαγωνισμό και με κριτήριο τη **χαμηλότερη τιμή** σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/16. Η δαπάνη που απαιτείται είναι 60.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. ή 74.400,00 € με Φ.Π.Α. 24% και θα καλυφθεί από **ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ/ΟΤΑ**.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Ξυλόκαστρο, 31-3-2021

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ξυλόκαστρο, 31-3-2021

Στέφανος Σπανός
Μηχ/γος Μηχ/κός Τ.Ε.

Καραγιάννης Χρόνης
Αγρ. Τοπ/φος Μηχ/κός Π.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-
ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΚΙΝΗΣΗΣ

Προμήθεια : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ»

Προϋπ. : 74.400,00 € (με Φ.Π.Α. 24 %)

Πηγή : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΟΤΑ

Χρήση : 2021 Κ.Α. 20.7135.01

Β. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

| A/A | ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ CPV | Μ.Μ. | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ € | ΔΑΠΑΝΗ € |
|---------------|--|-------------|------|----------|----------------|-----------|
| 1. | Κάδος απορριμμάτων πλαστικός τροχήλατος 1.100 lt με ποδομοχλό. | 44613700-7 | τεμ | 180 | 280,00 | 50.400,00 |
| 2. | Κάδος απορριμμάτων πλαστικός τροχήλατος 770 lt με ποδομοχλό | 44613700-7 | τεμ | 16 | 240,00 | 3.840,00 |
| 3. | Επιδαπέδιος απορριματοδέκτης 90 lt | 34928480-6 | τεμ | 48 | 120,00 | 5.760,00 |
| .ΣΥΝΟΛΟ | | | | | | 60.000,00 |
| Φ.Π.Α. 24% | | | | | | 14.400,00 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | | | | | | 74.400,00 |

σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Ξυλόκαστρο, 31-3-2021

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ξυλόκαστρο, 31-3-2021

Στέφανος Σπανός
Μηχ/γος Μηχ/κός Τ.Ε.

Καραγιάννης Χρόνης
Αγρ. Τοπ/φος Μηχ/κός Π.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-
ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΚΙΝΗΣΗΣ

Προμήθεια : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ»

Προϋπ. : 74.400,00 € (με Φ.Π.Α. 24 %)

Πηγή : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΟΤΑ

Χρήση : 2021 Κ.Α. 20.7135.01

Γ. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| A/A | ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ CPV | Μ.Μ. | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ € | ΔΑΠΑΝΗ € |
|-----|---|-------------|------|----------|----------------|----------|
| 1. | Κάδος απορριμμάτων πλαστικός τροχήλατος 1.100lt με ποδομοχλό. | 44613700-7 | τεμ | 180 | | |
| .2. | Κάδος απορριμμάτων πλαστικός 770 lt με ποδομοχλό | 44613700-7 | τεμ | 16 | | |
| 3. | Επιδαπέδιος απορριματοδέκτης 90 lt | 34928480-6 | τεμ | 48 | | |
| | | | | | ΣΥΝΟΛΟ | |
| | | | | | Φ.Π.Α. 24% | |
| | | | | | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | |

ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ, ... - ... - 2021

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-
ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΚΙΝΗΣΗΣ

Προμήθεια : «**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ**»

Προϋπ. : 74.400,00 € (με Φ.Π.Α. 24 %)

Πηγή : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Χρήση : 2021 Κ.Α. 20.7135.01

Δ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Η μελέτη αυτή αφορά την προμήθεια καινούργιων πλαστικών κάδων χωρητικότητας 1.100 λίτρων και 770 λίτρων κατάλληλων για μηχανική αποκομιδή απορριμμάτων καθώς και σταθερών επιδαπέδιων απορριμματοδεκτών 90 λίτρων.

Ι. Τεχνικές προδιαγραφές πλαστικών κάδων 1.100 και 770 λίτρων.

1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Οι κάδοι μηχανικής αποκομιδής πρέπει να είναι απόλυτα σύμφωνοι με τις απαιτήσεις της σειράς προτύπων EN 840 και να είναι ικανοί να δεχθούν οικιακά και εμπορικά απορρίμματα καθώς και ανακυκλώσιμα υλικά.

Για την εκκένωσή τους πρέπει να προσαρμόζονται σε συστήματα ανατροπής τύπου χτένας ή βραχίονα. Οι κάδοι επίσης θα πρέπει να φέρουν τις απαραίτητες χειρολαβές κατάλληλης διατομής και ενίσχυσης για την εύκολη μετακίνησή και την εργονομική χρήση τους.

Η διαμόρφωση των κάδων να είναι τέτοια ώστε να είναι δυνατόν να ανοίγει το κάλυμμα τους και να πλένονται αυτομάτως από τα ειδικά οχήματα πλύσεως που κυκλοφορούν στην Ελληνική και την Διεθνή αγορά, καθώς και να είναι δυνατόν να ανυψωθούν ασφαλώς από το ανυψωτικό του πλυντηρίου κάδων.

2. ΕΙΔΙΚΑ

Οι κάδοι πρέπει να έχουν κατασκευαστεί από παρθένο πολυαιθυλένιο υψηλής αντοχής με ειδικούς σταθεροποιητές έναντι πολυμερισμού από υπέρυθρες ακτίνες.

Πρέπει να έχει απόλυτη ανθεκτικότητα στις πολύ χαμηλές και πολύ υψηλές θερμοκρασίες, κλιματολογικές μεταβολές (και μάλιστα απότομες) και σε χημικές αντιδράσεις.

Δεν γίνονται δεκτοί κάδοι από αναγεννημένα πολυμερή, δεδομένου ότι έτσι υποβαθμίζονται οι μηχανικές αντοχές του τελικού προϊόντος και επιταχύνεται η χημική γήρανση τους.

Η παραγωγή του κάδου να έχει γίνει σε διάστημα μικρότερο των έξι μηνών.

3. ΚΥΡΙΩΣ ΣΩΜΑ (ΚΟΡΜΟΣ)

Το κυρίως σώμα του κάδου θα πρέπει να έχει σχήμα κολουρης πυραμίδας, με προς τα άνω συνεχώς αυξανόμενη διατομή, που θα διασφαλίζει την πλήρη εκκένωση του από τα απορρίμματα, με ολίσθηση, κατά την ανατροπή του, από τον ανυψωτικό μηχανισμό.

Δεδομένου ότι οι κάδοι δέχονται ισχυρές καταπονήσεις από την καθημερινή χρήση, τα χαρακτηριστικά αντοχής τους πρέπει να είναι σαφώς περισσότερο ενισχυμένα από όσα προδιαγράφονται στο πρότυπο EN840 και συγκεκριμένα το ελάχιστο πάχος των τοιχωμάτων του κάδου οφείλει να καθορισθεί σαφώς ώστε να εξασφαλίζονται οι παραπάνω επαρκείς αντοχές. Το πάχος τοιχώματος προσδιορίζεται στα 8-10mm.

Επιπρόσθετα, ο κάδος πρέπει να φέρει ενισχυμένα τοιχώματα στα σημεία ανάρτησης και κρούσης από το σύστημα ανατροπής, ώστε να αποτρέπεται η θραύση του μετά από παρατεταμένη χρήση. Για το λόγο αυτό στους κάδους πρέπει να υπάρχει ενίσχυση των τοιχωμάτων με μεταλλικό πλέγμα στα επισφαλή σημεία.

Για λόγους μεγαλύτερης αντοχής, στις καταπονήσεις που δημιουργούνται κατά το άνοιγμα και το κλείσιμο του καπακιού του κάδου, το κυρίως σώμα πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνει κατά την χύτευση (μονομπλόκ) την βάση έδρασης του καπακιού. Τουλάχιστον δύο ειδικά σχεδιασμένοι ισχυροί μεντεσέδες θα συνδέουν το καπάκι απ' ευθείας και σταθερά στο σώμα, αποκλεισμένων των διανοίξεων οπών στο κυρίως σώμα ή το καπάκι και της χρήσης βιδών, παξιμαδιών, πρόσθετων προσαρμογών κ.α. Οι μεντεσέδες αυτοί θα είναι πλάτους κατ' ελάχιστον 4cm ο κάθε ένας, έτσι ώστε οι δυνάμεις καταπόνησης να διαμοιράζονται σε μεγαλύτερη επιφάνεια και να μην υπάρχει κίνδυνος καταστροφής τους.

Ο κάδος πρέπει να είναι απόλυτα στεγανός και το χείλος του κάδου πρέπει να έχει τέλεια προσαρμογή με το καπάκι, ώστε να διασφαλίζεται το στεγανό κλείσιμο ακόμη και στα σημεία της άρθρωσης.

Στον πυθμένα του κάδου και στο κατώτερο σημείο του να υπάρχει ειδική οπή για την εκροή των υγρών μετά τον καθαρισμό του κάδου. Η οπή αυτή πρέπει να καλύπτεται με ειδικό καπάκι και να έχει απόλυτη στεγανότητα.

Οι επιφάνειες στο εσωτερικό του κάδου πρέπει να είναι απόλυτα σιλιπνές.

4. ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΔΟΥ

Το καπάκι πρέπει να αποτελείται από διπλό τοίχωμα με εσωτερικό διάκενο αέρα. Το διπλό τοίχωμα προσδίδει σιβαρότητα και συμπαγή ομοιόμορφη κίνηση κατά το άνοιγμα και κλείσιμο του. Επίσης να έχει ειδικά ενισχυμένη κατασκευή με νευρώσεις για να αντέχει σε καταπονήσεις και χτυπήματα.

Το καπάκι πρέπει να έχει δύο χειρολαβές τοποθετημένες εργονομικά ώστε να διευκολύνεται το άνοιγμα του για την τοποθέτηση των απορριμμάτων και πρέπει να ανοίγει εύκολα με απλό τράβηγμα προς τα επάνω και χωρίς να καταβληθεί ιδιαίτερη πίεση με τον ποδομοχλό. Στο σημείο επαφής της κατακόρυφης λάμας του ποδομοχλού με το καπάκι να υπάρχει ειδική λάμα οδηγός ικανού μήκους προκειμένου να αποφευχθεί η διάτρησή του καπακιού από την λάμα.

Το καπάκι πρέπει να συνδέεται με το κυρίως σώμα σταθερά με ειδικούς πείρους. Στο σημείο αυτής της άρθρωσης το καπάκι πρέπει να είναι ενισχυμένο. Συνίσταται εσωτερικά η ύπαρξη ενισχυμένου οδηγού κίνησης του πείρου προκειμένου να αντέχει την φυγόκεντρη ροπή του καπακιού κατά την διαδικασία του αποκομιδής.

Κατά την ανατροπή του κάδου για την εκκένωσή του στο απορριμματοφόρο, το άνοιγμα του καπακιού πρέπει να επιτυγχάνεται αυτόματα με το βάρος του, ενώ κατά την επιστροφή του στο έδαφος πρέπει να επιστρέφει ομοιόμορφα στην αρχική του θέση κλειστό.

5. ΤΡΟΧΟΙ

Οι κάδοι πρέπει να κυλίνουν σε 4 τροχούς Φ200 με μεταλλική ζάντα και συμπαγές ελαστικό (βαρέως τύπου) λόγω του αυξημένου φορτίου που επωμίζονται. Σε αυτήν την περίπτωση οι τροχοί περιστρέφονται 360 μοίρες σε κατακόρυφο άξονα εξασφαλίζοντας την ευελιξία του κάδου. Οι 2 από τους τροχούς πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με ποδόφρενο προκειμένου ο κάδος να ακινητοποιείται εύκολα και στα σημεία συναρμογής των τροχών με το σώμα του κάδου συνίσταται η ύπαρξη ενδιάμεσως (εσωτερικά) μιας μεταλλικής πλάκας που έχει ως αποτέλεσμα την βέλτιστη συμπεριφορά του κάδου στα φορτία κρούσης.

6. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΔΟΥΣ :

α. Οι κάδοι θα φέρουν ανακλαστικές λωρίδες ή και σήματα σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. έτσι ώστε να είναι ορατοί και τη νύχτα, για την αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων.

β. Οι κάδοι απαραίτητως θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας της διεθνούς σειράς ISO 9001, πιστοποιητικό Περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001, αποδεικτικό ελέγχου συμμόρφωσης με την Ευρωπαϊκή Οδηγία EN 840.

γ. Στους κάδους, και συγκεκριμένα στην πρόσοψη του κυρίως σώματος, θα πρέπει να υπάρχουν ευανάγνωστα τα παρακάτω στοιχεία:

- Χαρακτηριστικά στοιχεία ιδιοκτησίας και συγκεκριμένα: ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
- Έτος κατασκευής : 20.....
- Αριθμός σειράς παραγωγής
- Νόρμα που ανταποκρίνεται ο κάδος

7. ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΔΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Εάν ζητηθεί, να προσκομισθεί δείγμα κάδου απορριμμάτων για δοκιμή στα απορριμματοφόρα του Δήμου ώστε να διαπιστωθεί η αντοχή και η συμβατότητα των κάδων με τους μηχανισμούς ανάρτησης των απορριμματοφόρων και τις τεχνικές προδιαγραφές.

Το δείγμα θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να ανταποκρίνεται απολύτως στις τεχνικές προδιαγραφές και στα πιστοποιητικά ποιότητας-αποδεικτικό συμμόρφωσης. Σε περίπτωση απόκλισης του δείγματος ο Δήμος έχει το δικαίωμα αποκλεισμού της Τεχνικής Προσφοράς.

Στο δείγμα δεν υπάρχει η υποχρέωση της επιγραφής του λογότυπου του Δήμου.

II. Τεχνικές Προδιαγραφές επιδαπέδιοι απορριμματοδέκτες 90 Λίτρων

Οι απορριμματοδέκτες θα είναι κατασκευασμένοι από «παρθένο», πολυαιθυλένιο άριστης ποιότητας, που θα έχει εμπλουτισθεί με ειδικά πρόσθετα, που προφυλάσσουν αποτελεσματικά από τις απότομες θερμοκρασιακές μεταβολές (μεγάλο ψύχος ή ζέστη), επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας και χημικές επιδράσεις.

Ο πλαστικός απορριμματοδέκτης θα είναι εξάγωνος, πρόσφατης κατασκευής και θα έχει χωρητικότητα σε απορρίμματα περίπου **90 lit**. Οι ακραίες διαστάσεις του θα είναι **400 x 760 mm** με απόκλιση $\pm 5\%$, και πάχος τοιχώματος περίπου **8 mm**.

Ο σχεδιασμός του και η εντελώς λεία εσωτερική επιφάνεια, θα εγγυώνται την καθαριότητα και υγιεινή χρήση του κάδου. Στον πυθμένα να διαθέτει οπή καθαρισμού.

Το καπάκι του κάδου να είναι ανοιγόμενο με σύστημα συγκράτησης για να διασφαλιστεί η σταθερότητά του και για την ρίψη μικροαπορριμμάτων θα διαθέτει κατακόρυφο υπερυψωμένο άνοιγμα μεταβλητού πλάτους, περίπου 20-13 cm και ύψους περίπου 11 cm.

Ο κάδος να διαθέτει ισχυρή βάση στήριξης με μεταλλικό ικρίωμα για πάκτωση στο έδαφος με παρεμβύσματα.

Ο κάδος να δέχεται σάκους απορριμμάτων διάστασης 65x90 cm περίπου.

Η επιλογή του χρώματος του απορριμματοδέκτη θα γίνεται κατόπιν υποδείξεως της υπηρεσίας.

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να προσκομισθούν με την Τεχνική προσφορά:

α. Δέσμευση του προμηθευτή με Υπεύθυνη Δήλωση για προμήθεια ανταλλακτικών στο φορέα και την αντιμετώπιση των αναγκών service για τουλάχιστον 10 έτη. (αφορά στους κάδους 1100 lt και 770 lt)

β. Υπεύθυνη Δήλωση για την προσφερόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας που δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τεσσάρων (4) ετών (αφορά στους κάδους 1100 lt και 770 lt)

γ. Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία θα δηλώνεται ότι τα υπό προμήθεια είδη θα είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της με αριθμ. 14/2021 μελέτης και ότι ο χρόνος παράδοσης δεν θα υπερβαίνει τις τριάντα (30) **ημερολογιακές ημέρες** από την υπογραφή της σύμβασης. (αφορά σε όλα τα είδη της μελέτης)

δ. Υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα βεβαιώνεται ότι η ημερομηνία κατασκευής του κάδου θα είναι μικρότερη των έξι (6) μηνών από την ημερομηνία παράδοσης (αφορά στους κάδους 1100 lt και 770 lt)

ε. Αποδεικτικά ελέγχου για την συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία EN 840 (αφορά στους κάδους 1100 lt και 770 lt)

στ. Πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας **ISO 9001** ή άλλου ισοδύναμου & Περιβαλλοντικής διαχείρισης **ISO 14001** ή άλλου ισοδύναμου της κατασκευάστριας εταιρείας (αφορά σε όλα τα είδη της μελέτης)

ζ. Προσπέκτους – Τεχνικές Προδιαγραφές (αφορά στους κάδους 1100 lt και 770 lt)

τα οποία θα υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα ή θα συνοδεύονται από μετάφραση στην Ελληνική.

Στην περίπτωση που τα πιστοποιητικά είναι σε γλώσσα εκτός της Ελληνικής τότε θα συνοδεύονται υποχρεωτικά και από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ.

Η παράδοση όλων των ειδών της μελέτης θα γίνει σε χώρο που θα υποδειχθεί από το Δήμο.

Επισημαίνεται ότι οι κάδοι απορριμμάτων 1.100lt και 770lt υποχρεωτικά θα παραδοθούν συναρμολογημένοι και σε άριστη λειτουργική κατάσταση.

ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ
(Για όλα τα είδη της μελέτης)

Τα στοιχεία που ζητούνται θεωρούνται ουσιώδη και अपαράβατα εκτός αν αναφέρεται ότι αποτελούν προτίμηση ή επιθυμία ή αναφέρονται ενδεικτικά. Όπου στις παρούσες προδιαγραφές ορίζεται η τιμή ενός τεχνικού χαρακτηριστικού, επιτρέπεται απόκλιση $\pm 5\%$. Όπου υπάρχει απαίτηση για κάλυψη μιας συγκεκριμένης προδιαγραφής κατ' ελάχιστο, τότε επιτρέπεται απόκλιση -5% επί της ζητούμενης προδιαγραφής. Τέλος, όπου υπάρχει απαίτηση για κάλυψη μιας προδιαγραφής κατά μέγιστο, τότε επιτρέπεται απόκλιση $+5\%$ επί της ζητούμενης προδιαγραφής. Εάν τα χαρακτηριστικά των προσφερόμενων ειδών, αποκλίνουν από τα ως άνω όρια ή δεν καλύπτουν τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά, τότε θα αποκλείεται ο συμμετέχων από το διαγωνισμό.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Ξυλόκαστρο, 31-3-2021

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ξυλόκαστρο, 31-3-2021

Στέφανος Σπανός
Μηχ/γος Μηχ/κός Τ.Ε.

Καραγιάννης Χρόνης
Αγρ. Τοπ/φος Μηχ/κός Π.Ε.

| | | |
|--|-----------|----------------------------------|
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Προμήθεια | : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» |
| ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | | |
| ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ | Προϋπ. | : 74.400,00 € (με Φ.Π.Α. 24 %) |
| Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | | |
| ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ | Πηγή | : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΚΙΝΗΣΗΣ | Χρήση | : 2021 Κ.Α. 20.7135.01 |

Ε. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο Αντικείμενο της προμήθειας

Η συγγραφή αυτή αφορά στην προμήθεια πλαστικών κυλιόμενων κάδων απορριμμάτων, χωρητικότητας 1.100 lt & 770 lt κατάλληλων για μηχανική εκκένωση καθώς και σταθερών επιδαπέδιων απορριμματοδεκτών 90 lt., για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών καθαριότητας.

Άρθρο 2ο Ισχύουσες διατάξεις

- Ο Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
- Ο Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
- Ο Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
- Ο Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
- Ο Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
- Ο Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».
- Ο Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
- Ο Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
- Ο Ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
- Ο Ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων.....».
- Ο Ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας».
- Το Π.Δ 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία».
- Το Π.Δ. 80/2016 (Α' 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
- Η με αρ. 57654 (Β' 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
- Του Ν. 4700/2020 «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις».

- Του Ν.4782/2021 (ΦΕΚ 36 Α/9-3-2021): Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία
- Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

Άρθρο 3ο: Έγγραφα της σύμβασης

- α. Το ΤΕΥΔ
- β. Η παρούσα Διακήρυξη
- γ. Τα έγγραφα της παρούσας μελέτης

Άρθρο 4ο Ιδιαίτερες απαιτήσεις - πιστοποιητικά

Όλα τα προσφερόμενα είδη της παρούσας μελέτης **θα ικανοποιούν τα χαρακτηριστικά** που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.

Επί ποινής αποκλεισμού θα πρέπει να προσκομισθούν με την Τεχνική προσφορά:

- α. Δέσμευση του προμηθευτή με Υπεύθυνη Δήλωση για προμήθεια ανταλλακτικών στο φορέα και την αντιμετώπιση των αναγκών service για τουλάχιστον 10 έτη. (αφορά στους κάδους 1100 lt και 770 lt)
- β. Υπεύθυνη Δήλωση για την προσφερόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας που δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τεσσάρων (4) ετών (αφορά στους κάδους 1100 lt και 770 lt)
- γ. Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία θα δηλώνεται ότι τα υπό προμήθεια είδη θα είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της με αριθμ. 14/2021 μελέτης και ότι ο χρόνος παράδοσης δεν θα υπερβαίνει τις τριάντα (30) **ημερολογιακές ημέρες** από την υπογραφή της σύμβασης. (αφορά σε όλα τα είδη της μελέτης)
- δ. Υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα βεβαιώνεται ότι η ημερομηνία κατασκευής του κάδου θα είναι μικρότερη των έξι (6) μηνών από την ημερομηνία παράδοσης (αφορά στους κάδους 1100 lt και 770 lt)
- ε. Αποδεικτικά ελέγχου για την συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία EN 840 (αφορά στους κάδους 1100 lt και 770 lt)
- στ. Πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας **ISO 9001** ή άλλου ισοδύναμου & Περιβαλλοντικής διαχείρισης **ISO 14001** ή άλλου ισοδύναμου της κατασκευάστριας εταιρείας (αφορά σε όλα τα είδη της μελέτης)
- ζ. Προσπέκτους – Τεχνικές Προδιαγραφές (αφορά στους κάδους 1100 lt και 770 lt) τα οποία θα υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα ή θα συνοδεύονται από μετάφραση στην Ελληνική.

Στην περίπτωση που τα πιστοποιητικά είναι σε γλώσσα εκτός της Ελληνικής τότε θα συνοδεύονται υποχρεωτικά και από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική.

ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ:

Εάν ζητηθεί, να προσκομισθεί δείγμα για δοκιμή στα απορριμματοφόρα του Δήμου ώστε να διαπιστωθεί η αντοχή και η συμβατότητα των κάδων με τους μηχανισμούς ανάρτησης των απορριμματοφόρων και τις τεχνικές προδιαγραφές.

Το δείγμα θα πρέπει επί ποινής αποκλεισμού να ανταποκρίνεται απολύτως στις τεχνικές προδιαγραφές και στα πιστοποιητικά ποιότητας – αποδεικτικά συμμόρφωσης. Σε περίπτωση απόκλισης του δείγματος ο Δήμος έχει το δικαίωμα αποκλεισμού της Τεχνικής Προσφοράς. Στο δείγμα δεν υπάρχει η υποχρέωση της επιγραφής του λογότυπου του Δήμου.

ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ
(Για όλα τα είδη της μελέτης)

Τα στοιχεία που ζητούνται θεωρούνται ουσιώδη και απαραίτητα εκτός αν αναφέρεται ότι αποτελούν προτίμηση ή επιθυμία ή αναφέρονται ενδεικτικά. Όπου στις παρούσες προδιαγραφές ορίζεται η τιμή ενός τεχνικού χαρακτηριστικού, επιτρέπεται απόκλιση $\pm 5\%$. Όπου υπάρχει απαίτηση για κάλυψη μιας συγκεκριμένης προδιαγραφής κατ' ελάχιστο, τότε επιτρέπεται απόκλιση -5% επί της ζητούμενης προδιαγραφής. Τέλος, όπου υπάρχει απαίτηση για κάλυψη μιας προδιαγραφής κατά μέγιστο, τότε επιτρέπεται απόκλιση $+5\%$ επί της ζητούμενης προδιαγραφής. Εάν τα χαρακτηριστικά των προσφερόμενων ειδών, αποκλίνουν από τα ως άνω όρια ή δεν καλύπτουν τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά, τότε θα αποκλείεται ο συμμετέχων από το διαγωνισμό.

Άρθρο 5ο Εγγυήσεις

A) Εγγύηση συμμετοχής

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό **δεν απαιτείται** η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, σύμφωνα με την παρ. 1α του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, εγγύηση συμμετοχής.

B) Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Για την υπογραφή της σύμβασης, **απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης**, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Άρθρο 6ο Τρόπος πληρωμής - απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή του αναδόχου

Η πληρωμή της αξίας των συμβατικών ειδών στον ανάδοχο θα γίνει με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών.
Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται το άρθρο 200 του Ν.4412/2017.

Άρθρο 7ο Ολοκλήρωση εκτέλεσης σύμβασης

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

- α) Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα, σε περίπτωση διαιρετού συμβατικού είδους, η ποσότητα που παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο.
- β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα συμβατικά είδη.
- γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή εκπτώσεις και
- δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.

Άρθρο 8ο Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου

1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου:

- α) εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση,
- β) εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά είδη ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του Ν.4412/2016,

2. Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν:

- α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το είδος δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.
- β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται το άρθρο 203 του Ν.4412/2016.

Άρθρο 9ο Ανωτέρα βία

Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

Άρθρο 10ο Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις κατ' εφαρμογή των άρθρων 203, 206, 208, 207, 213 του Ν.4412/2016, καθώς και κατ' εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται το άρθρο 205 του Ν.4412/2016

Άρθρο 11ο Χρόνος και τόπος παράδοσης των προμηθευόμενων ειδών

Ο ανάδοχος υποχρεούται, εντός του χρονικού διαστήματος των **τριάντα (30) ημερών** από την υπογραφή της σύμβασης, να παραδώσει όλα τα είδη της μελέτης σε χώρο που θα υποδειχθεί από το Δήμο. **Επισημαίνεται** ότι οι κάδοι απορριμμάτων 1.100lt και 770lt υποχρεωτικά θα παραδοθούν συναρμολογημένοι και σε άριστη λειτουργική κατάσταση.

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των ειδών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:

α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 του Ν.4412/2016,

β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,

γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.

2. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης.

3. Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του σχετικού αιτήματος του προμηθευτή.

4. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαίτερως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207 του Ν.4412/2016.

5. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.

6. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των συμβατικών ειδών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει τα συμβατικά είδη, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

Άρθρο 12ο Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας

Αν το συμβατικό είδος φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/2016, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται το άρθρο 207 του Ν.4412/2016.

Άρθρο 13ο Παραλαβή

1. Η παραλαβή των συμβατικών ειδών γίνεται από τις επιτροπές της παραγράφου 3 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.

2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των συμβατικών ειδών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής. Ο ποιοτικός έλεγχος θα γίνει με μακροσκοπική εξέταση. Μετά τον ποιοτικό έλεγχο συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή απόρριψης.

Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί:

α) να παραλάβει το συμβατικό είδος,

β) να παραλάβει το είδος της προμήθειας με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης,

γ) να απορρίψει το είδος της προμήθειας.

3. Αν η επιτροπή παραλαβής παραλάβει το είδος της προμήθειας με παρατηρήσεις, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις αποκλίσεις που παρουσιάζει αυτό από τους όρους της σύμβασης και διατυπώνει αιτιολογημένα τη γνώμη της για το ζήτημα αν το είδος της προμήθειας είναι κατάλληλο ή όχι για τη χρήση που προορίζεται. Εφόσον κριθεί από την αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού δεν επηρεάζουν την καταλληλότητα του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή του είδους της προμήθειας, με ή χωρίς έκπτωση επί της συμβατικής τιμής. Σε αντίθετη περίπτωση, εφόσον κριθεί από την αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, ότι οι παρεκκλίσεις του είδους της προμήθειας επηρεάζουν την καταλληλότητα του και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το είδος της προμήθειας μπορεί να απορριφθεί.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται το άρθρο 208 του Ν.4412/2016.

Άρθρο 14ο Χρόνος παραλαβής

Η παραλαβή των συμβατικών ειδών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα στον καθοριζόμενο από την σύμβαση χρόνο.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται το άρθρο 209 του Ν.4412/2016.

Άρθρο 15ο Απόρριψη συμβατικών ειδών – Αντικατάσταση

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των ειδών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.

Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.

Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα είδη που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται το άρθρο 213 του Ν.4412/2016.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Ξυλόκαστρο, 31-3-2021

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ξυλόκαστρο, 31-3-2021

Στέφανος Σπανός
Μηχ/γος Μηχ/κός Τ.Ε.

Καραγιάννης Χρόνης
Αγρ. Τοπ/φος Μηχ/κός Π.Ε.